Projet Adapt-WAP : Kandi accueille un atelier technique de dialogue et de validation

Du mercredi 22 au jeudi 23 février 2023, le Projet Adapt WAP organise à Kandi, un atelier de dialogue sur la transhumance, les points d'eau et les aires de pâturages autour de la périphérie du W. C'est dans le cadre de la réduction voire de l'éradication des problèmes entre éleveurs et agriculteurs pour une gestion durable des domaines agricoles. Cette activité s'inscrit également dans l'orientation générale du gouvernement qui est de sédentariser les éleveurs.

L'atelier qui regroupe différents acteurs du domaine à savoir les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs et les autorités politico-administratives vise à dialoguer avec l'ensemble des acteurs du secteur agropastoral pour une meilleure prise en compte de leur aspiration. Une approche inclusive et participative, longtemps adoptée par le projet AdaptWAP et qui permet d'atteindre les objectifs prédéfinis à chaque activité.

Au cours des deux jours de l'atelier, les acteurs vont s'échanger et se mettre d'accord sur les points d'eau, les aires de pâturage et les couloirs de transhumance pour être pris en compte dans les aménagements à venir dans la périphérie du Parc W. Il s'agira pour la cinquantaine de participants de prendre connaissance de l'état de la transhumance au Bénin et des nouvelles orientations du gouvernement en matière de transhumance.

Les principaux résultats de l'étude en cours, et liée à l'identification des points d'eau, la délimitation des aires

de pâturage et des couloirs de transhumance seront également partagés avec les différentes parties prenantes.

Constance AGOSSA

Crise d’épilepsie : Causes, Symptômes et Traitements

L\\\’épilepsie reste une maladie encore mal connue. C\\\’est pourquoi, malades et médecins ont décidé de sortir l\\\’épilepsie de l\\\’ombre en organisant, depuis l\\\’an 2000 une Journée nationale dédiée à l\\\’épilepsie. La Journée Internationale de l\\\’Épilepsie se déroule, depuis 2015, le 2e lundi de février, et ce dans plus de 120 pays.

L’objectif de cette journée est d\\\’informer tout un chacun sur les bons gestes devant une personne en crise ; en particulier, il est inutile de mettre un objet dans la bouche, ni de l\\\’empêcher de se débattre. La meilleure attitude est de la placer en position latérale de sécurité et de la protéger des regards curieux ou effrayés.

Le thème de cette nouvelle édition est axé sur la lutte contre la désinformation. Intitulé \\\ »Épilepsie, lavons les préjugés\\\ », ce thème a été choisi pour mieux faire disparaître les idées fausses sur l’épilepsie et ses différentes manifestations afin de combattre la méconnaissance et les préjugés autour de l\\\’épilepsie.

Pas une épilepsie, mais des épilepsies

En effet, l\\\’épilepsie est une maladie neurologique. Elle est l\\\’expression d\\\’un fonctionnement anormal de

l\\\’activité du cerveau. Les influx naviguent depuis le corps de la cellule nerveuse via le nerf jusqu\\\’au muscle à activer. Ils peuvent être assimilés à une activité électrique, qui est anormale chez les sujets épileptiques. Cet influx électrique excessif et anormal gagne toutes les cellules nerveuses de proche en proche et provoque la crise d\\\’épilepsie. Cependant, compte tenu des diverses formes de ces crises et de leur évolution, il n\\\’existe pas une, mais des épilepsies.

Causes et Symptômes

Les épilepsies peuvent avoir pour origine une maladie génétique ou une lésion cérébrale acquise, par exemple suite à un traumatisme ou à un accident vasculaire cérébral. Elles sont généralement dues à des facteurs génétiques, environnementaux et métaboliques ou peuvent être causées par des lésions du cerveau, la prise de certains médicaments ou l\\\’exposition à une toxine.

Les symptômes de l’épilepsie sont une perte de connaissance entraînant une chute, des convulsions, l’apparition de salive au bord des lèvres et, parfois, des vomissements, une perte d’urine ou de selles, ainsi qu’un bref arrêt de la respiration. Mais il existe également des formes d’épilepsie moins impressionnantes où la personne reste consciente : hallucinations, regard fixe, gestes répétitifs sans raison d’être. Les personnes atteintes peuvent présenter aussi de la fatigue et des évanouissements au niveau du corps entier. Dans les muscles, elles sentent des contractions musculaires rythmiques ou spasmes musculaires avec de l’aura épileptique ou fourmillements.

Un traitement efficace

Les épileptologues se réjouissent de la panoplie de médicaments désormais à la disposition des malades. Une vingtaine de molécules actives ont été mises au point, qui agissent sur les différents types d\\\’épilepsie.

Aujourd\\\’hui, 70 % des cas d\\\’épilepsie peuvent être soignés avec succès.

Après 2 à 5 ans sans nouvelle crise, environ 70 % des enfants et 60 % des adultes pourront suspendre, sous contrôle médical, le traitement sans risque de rechute. Le traitement repose sur la prise d\\\’anticonvulsifs.

L\\\’épilepsie est généralement traitée avec des médicaments et, dans certains cas, par la chirurgie, l\\\’emploi d\\\’appareil spécifique ou un changement de régime alimentaire.

Constance AGOSSA

Projet Adapt-WAP : Kandi accueille un atelier technique de dialogue et de validation

Du mercredi 22 au jeudi 23 février 2023, le Projet Adapt WAP organise à Kandi, un atelier de dialogue sur la transhumance, les points d’eau et les aires de pâturages autour de la périphérie du W. C’est dans le cadre de la réduction voire de l’éradication des problèmes entre éleveurs et agriculteurs pour une gestion durable des domaines agricoles. Cette activité s’inscrit également dans l’orientation générale du gouvernement qui est de sédentariser les éleveurs.

L’at

el
ie
r
qu
i
re
gr
ou
pe
di
ff
ér
en
ts
ac
te
ur
s
du
do
ma
in
e
à
sa
vo
ir
le
s
él
ev
eu
rs
,
le
s
ag

ri
cu
lt
eu
rs
,
le
s
pê
ch
eu
rs
et
le
s
au
to
ri
té
s
po
li
ti
co
-
ad
mi
ni
st
ra
ti
ve
s
vi
se
à
di

al
og
ue
r
av
ec
l’
en
se
mb
le
de
s
ac
te
ur
s
du
se
ct
eu
r
ag
ro
pa
st
or
al
po
ur
un
e
me
il
le
ur
e

prise en compte de leur aspiration. Une approche inclusive et participative, long

temps adopté par le projet AdaptWAP et qui permet d’atteindre les objectifs pr

édéfinis à chaque activité.

Au cours des deux jours de l’atelier, les acteurs vont s’échanger et se mettre d’accord sur les points d’eau, les aires de pâturage et les couloirs de transhumance pour être pris en compte dans les aménagements à venir dans la périphérie du Parc W. Il s’agira pour la cinquantaine de participants de prendre connaissance de l’état de la transhumance au Bénin et des nouvelles orientations du gouvernement en matière de transhumance.

Les principaux résultats de l’étude en cours, et liée à l’identification des points d’eau, la délimitation des aires de pâturage et des couloirs de transhumance seront également partagés avec les différentes parties prenantes.

Constance AGOSSA

Crise d’épilepsie : Causes,

Symptômes et Traitements

L’épilepsie reste une maladie encore mal connue. C’est pourquoi, mala

des
et
médecins
ont
décidé
de
sortir
l’épilepsie
de
l’ombre
en
organisant
,
depuis

l’ an 2000 une Journée nationale dédiée à l’épilepsie. La Journée Internationale

de
l’
Épi
lep
si
e
se
dé
ro
ul
e,
de
pu
is
20
15
,
le
2e
lu
nd
i
de
fé
vr
ie
r,
et
ce
da
ns
pl
us
de
12
0

pa
ys
.

L’objectif de cette journée est d’informer tout un chacun sur les bons gestes devant une personne en crise ; en particulier, il est inutile de mettre un objet dans la bouche, ni de l’empêcher de se débattre. La meilleure attitude est de la placer en position latérale de sécurité et de la protéger des regards curieux ou effrayés.

Le thème de cette nouvelle édition est axé sur la lutte contre la désinformation. Intitulé « Épilepsie, lavons les préjugés », ce thème a été choisi pour mieux faire disparaître les idées fausses sur l’épilepsie et ses différentes manifestations afin de combattre la méconnaissance et les préjugés autour de l’épilepsie.

Pas une épilepsie, mais des épilepsies

En effet, l’épilepsie est une maladie neurologique. Elle est l’expression d’un fonctionnement anormal de l’activité du cerveau. Les influx naviguent depuis le corps de la cellule nerveuse via le nerf jusqu’au muscle à activer. Ils peuvent être assimilés à une activité électrique, qui est anormale chez les sujets épileptiques. Cet influx électrique excessif et anormal gagne toutes les cellules nerveuses de proche en proche et provoque la crise d’épilepsie. Cependant, compte tenu des diverses formes de ces crises et de leur évolution, il n’existe pas une, mais des épilepsies.

Causes et Symptômes

Les épilepsies peuvent avoir pour origine une maladie génétique ou une lésion cérébrale acquise, par exemple suite à un traumatisme ou à un accident vasculaire cérébral. Elles sont généralement dues à des facteurs génétiques, environnementaux et métaboliques ou peuvent être causées par des lésions du cerveau, la prise de certains médicaments ou

l’exposition à une toxine.

Les symptômes de l’épilepsie sont une perte de connaissance entraînant une chute, des convulsions, l’apparition de salive au bord des lèvres et, parfois, des vomissements, une perte d’urine ou de selles, ainsi qu’un bref arrêt de la respiration. Mais il existe également des formes d’épilepsie moins impressionnantes où la personne reste consciente : hallucinations, regard fixe, gestes répétitifs sans raison d’être. Les personnes atteintes peuvent présenter aussi de la fatigue et des évanouissements au niveau du corps entier. Dans les muscles, elles sentent des contractions musculaires rythmiques ou spasmes musculaires avec de l’aura épileptique ou fourmillements.

Un traitement efficace

Les épileptologues se réjouissent de la panoplie de médicaments désormais à la disposition des malades. Une vingtaine de molécules actives ont été mises au point, qui agissent sur les différents types d’épilepsie. Aujourd’hui, 70 % des cas d’épilepsie peuvent être soignés avec succès.

Après 2 à 5 ans sans nouvelle crise, environ 70 % des enfants et 60 % des adultes pourront suspendre, sous contrôle médical, le traitement sans risque de rechute. Le traitement repose sur la prise d’anticonvulsifs.

L’épilepsie est généralement traitée avec des médicaments et, dans certains cas, par la chirurgie, l’emploi d’appareil spécifique ou un changement de régime alimentaire.

Constance AGOSSA